Елена РОССИ
дерматолог,
дермахирург,
доктор медицины
частная клиника
SkinCenter
(Модена, Италия)

Елена Росси работает в четырех клиниках Модены (Италия), а также в частной клинике SkinCenter. Являясь высококвалифицированным специалистом, она провела более 4500 процедур, главным образом, по удалению новообразований и реконструктивному хирургическому вмешательству у пациентов с меланомным и немеланомным раком кожи. Кроме того, Елена Росси выполняет различные эстетические процедуры, основанные на научном подходе, благодаря чему ей удается добиться естественного гармоничного результата. Начиная с 2012 года, она проводит обучающие курсы по хирургии и эстетической дерматологии для участников конгресса Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Преподает более чем в 20 странах мира, сотрудничает с университетом Модены и Реджио-Эмилии, активно участвующих в научных исследованиях. Елена Росси – автор нескольких публикаций по эстетической дерматологии и дерматологической хирургии.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Применение препарата Profhilo® для коррекции дряблой кожи шеи

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Специалисты компании «Маруга» и фармацевтического концерна IBSA (Швейцария) собирают материалы по оценке эффективности и безопасности гибридного комплекса Profhilo® при его использовании для коррекции эстетических проблем пациентов из различных стран.

Клинический случай

В клинику обратилась женщина 65 лет, итальянка, с жалобами на наличие морщин на шее и изменения текстуры кожи. Она хотела бы улучшить состояние кожи с помощью малоинвазивного метода.

После сбора анамнеза было выявлено, что пациентка не принимает никаких лекарств, не курит, у нее нет каких-либо хронических заболеваний, аллергия на препараты не выявлена. Эстетические процедуры на шее пациентке ранее не проводились.

При осмотре отмечается сухая кожа с признаками фотостарения, при движениях на шее заметны эластоз и дряблость кожи, статические и динамические морщины.

Рекомендации специалиста

- Плазменное иссечение.
- Инъецирование препарата Profhilo® (2 мл).

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ

Во время первого визита (T0) было проведено плазменное иссечение, а затем выполнены инъекции препарата Profhilo® (фото 1, 2).

За 30 минут до плазменного иссечения наносили анестезирующий крем. Плазменное иссечение выполняли на участках ослабленной кожи шеи – точечное «выпаривание» без перекрывания пятен, длительность импульса – более 2 сек.

• Через 15 минут после плазменного иссечения в горизонтальные морщины на шее вводили препарат Profhilo®. Введение осуществляли внутрикожно, с использованием ретроградной техники, иглой 29G, объем вводимого препарата – 0,2 мл, общий объем – 2 мл (один шприц).

Через месяц после первого визита была проведена вторая процедура – повторное введение препарата Profhilo® в горизонтальные морщины не шее.

Введение осуществляли внутрикожно, с использованием ретроградной техники, иглой 29G, объем вводимого препарата – 0,2 мл, общий объем препарата – 2 мл (один шприц).

Сочетанное воздействие становится стандартным методом коррекции атонии кожи шеи.

Плазменное иссечение – простой неабляционный аппаратный метод коррекции, который основан на высокотемпературном воздействии на кожу проблемной области без повреждения окружающих тканей.

Термастабилизированная гиалуроновая кислота (препарат Profhilo®) повышает увлажненность, упругость и эластичность кожи, улучшает ее текстуру, восстанавливает сияние, обладает эффектом лифтинга (**рисунок**).

В описанном клиническом случае плазменное иссечение способствовало повышению упругости кожи благодаря устранению избытка ткани, а биоремоделирующее действие препарата Profhilo® позволило добиться сокращения морщин и повышения увлажненности кожи. Окончательный результат был

1

2

Контрольный визит (через 2 месяца после Т0)

Оценивали эффективность двухэтапного сочетанного воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА

После выполненных процедур кожа шеи выглядит более молодой и свежей, она стала более гладкой и увлажненной. Уменьшилась выраженность горизонтальных морщин. Пациентка удовлетворена естественным результатом и улучшением состояния кожи шеи (фото 3).

Меры предосторожности

В ходе процедуры не выполняли инъекции в точку Эрба.

После 1-й процедуры пациентке в течение месяца следовало избегать инсоляции.



Epidermis – эпидермис, Dermis – дерма, Subcutaneous tissue – подкожно-жировая ткань, Muscle – мышцы Periosteum – надкостница, Bone – кость

ФОТО 3.
Пациентка, 65 лет, до и после проведения коррекции